UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ HOÀNG HOA THÁM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1321 /UBND-KT V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2026	*Hoàng Hoa Thám, ngày 28 tháng 8 năm 2026*

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế xã; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lữ; Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Phù Tiên;
- Các Trưởng thôn.

Vụ Mùa năm 2026, toàn xã gieo cấy khoảng 1.300 ha lúa. Đến nay, lúa trên địa bàn xã cơ bản đang ở giai đoạn làm đòng - đòng già - thấp tho trỗ - trỗ thoát, trong đó diện tích lúa đã trỗ thoát khoảng 40% diện tích gieo cấy, tập trung tại các thôn Tam Nông, Dung, Trịnh Mỹ, Ngô Quyền, Dị Chế, Đa Quang, Tiên Xá và Hòa Bình.

Theo báo cáo số 76/BC-TrKTNN ngày 25/8/2026 của Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp cơ sở Phù Tiên, trong thời gian qua trên lúa đã xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại như sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và chuột; trong thời gian tới, sâu đục thân tiếp tục có khả năng gây hại cục bộ, đặc biệt trên các ruộng lúa giai đoạn thấp tho trỗ; rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục có khả năng gia tăng trên các giống lúa nhiễm; bệnh khô vằn phát sinh trên ruộng xanh tốt, cấy dày, bón thừa đạm; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn có nguy cơ phát sinh, lây lan sau các trận mưa giông. Đối với diện tích lúa trỗ gặp mưa, cần lưu ý bệnh lem lép hạt.

Theo Công văn số 6274/SNNMT ngày 25/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sâu non sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 dự kiến nở tập trung từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2026, gây hại trên diện tích lúa trỗ bông từ đầu tháng 9 trở đi; sâu đục thân hai chấm lứa 4 tiếp tục có diễn biến phức tạp, một bộ phận sâu non nở trùng với sâu cuốn lá nhỏ. Thời tiết có mưa to, dông trong thời gian tới cũng là điều kiện thuận lợi cho bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh, lây lan.

(Có Báo cáo của Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp cơ sở Phù Tiên và Công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh gửi kèm)

Để bảo vệ an toàn năng suất lúa vụ Mùa, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế xã

Chủ trì tham mưu UBND xã theo dõi, chỉ đạo chung tình hình sản xuất và sinh vật gây hại trên cây lúa; phối hợp với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Phù Tiên cập nhật diễn biến sâu bệnh, xác định thời điểm và biện pháp phòng trừ phù hợp với từng trà lúa, từng khu vực.

Theo dõi sát tiến độ lúa trỗ trên địa bàn, đặc biệt đối với khoảng 40% diện tích đã trỗ thoát và các diện tích đang thấp tho trỗ, tập trung tại các thôn Tam Nông, Dung, Trịnh Mỹ, Ngô Quyền, Dị Chế, Đa Quang, Tiên Xá, Hòa Bình để kịp thời tham mưu chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Phù Tiên và các thôn hướng dẫn, đôn đốc việc kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh theo ngưỡng gây hại, hạn chế tình trạng phun thuốc tràn lan, không đúng đối tượng hoặc không đúng thời điểm.

2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã

Phối hợp chặt chẽ với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Phù Tiên để cập nhật thường xuyên dự tính, dự báo sinh vật gây hại và chuyển tải chính xác các khuyến cáo kỹ thuật đến các thôn, hộ sản xuất; không tự ý thay đổi ngưỡng phòng trừ, thời gian xử lý hoặc khuyến cáo sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Hướng dẫn các thôn, hộ dân tăng cường thăm đồng, kiểm tra đồng ruộng, nhất là các diện tích lúa đang thấp tho trỗ, trỗ bông và những khu vực lúa xanh tốt, gần nguồn ánh sáng.

Đối với sâu đục thân hai chấm, chú ý theo dõi ổ trứng và sâu non trên các diện tích thấp tho trỗ - trỗ bông. Theo khuyến cáo của Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Phù Tiên, chủ động phòng trừ đối với diện tích lúa thấp tho trỗ - trỗ bông (trỗ khoảng 3-5% số bông) có mật độ từ 0,2 ổ trứng/m² trở lên; đồng thời thực hiện theo ngưỡng và thời điểm chỉ đạo của cơ quan chuyên môn đối với từng trà lúa.

Đối với các diện tích lúa trỗ trước ngày 05/9/2026, phối hợp hướng dẫn người dân khẩn trương kiểm tra và phòng trừ sâu đục thân hai chấm theo chỉ đạo chuyên môn; trường hợp đã phun nhưng gặp mưa cần kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả phòng trừ và xử lý bổ sung khi cần thiết.

Đối với diện tích trỗ từ đầu tháng 9 trở đi, hướng dẫn người dân theo dõi sâu cuốn lá nhỏ lứa 6; tổ chức phòng trừ trong khoảng 02/9-06/9/2026 khi mật độ sâu non đạt từ 20 con/m² trở lên. Những diện tích có mật độ rất cao cần kiểm tra lại sau phun khoảng 5 ngày để quyết định phun bổ sung theo hướng dẫn chuyên môn.

Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng, hướng dẫn kiểm tra mật độ rầy, nhất là trên các giống lúa nhiễm, ruộng xanh tốt; chỉ phòng trừ khi đạt ngưỡng cần thiết, tránh phun thuốc sớm hoặc phun khi mật độ rầy còn thấp. Báo cáo của Trạm hiện ghi nhận mật độ phổ biến 200-300 con/m², nơi cao 500-700 con/m², cá biệt có nơi 1.000-1.500 con/m² trong khu vực theo dõi.

Đối với bệnh khô vằn, chú ý các ruộng cấy dày, xanh tốt, bón thừa đạm; thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm, tránh để bệnh phát triển lên lá đòng và các lá công năng.

Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, tăng cường kiểm tra sau các đợt mưa giông, đặc biệt trên các giống lúa nhiễm. Hướng dẫn người dân thực hiện phòng bệnh là chính; không sử dụng đạm đơn và phân bón qua lá để nuôi đòng, nuôi hạt trong điều kiện bệnh có nguy cơ phát sinh, nhằm hạn chế làm gia tăng mức độ gây hại.

Đối với bệnh lem lép hạt, lưu ý các diện tích đang trỗ, đặc biệt những ruộng trỗ bông gặp mưa; chủ động theo dõi và hướng dẫn biện pháp phòng trừ phù hợp theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Hướng dẫn nhân dân tăng cường diệt chuột, tập trung tại ruộng ven làng, ruộng cạn, khu vực gò đống và những nơi thường xuyên bị chuột gây hại; ưu tiên biện pháp thủ công như đặt bẫy, tổ chức diệt chuột tập trung trên đồng ruộng.

Khi hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm "4 đúng": đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ - liều lượng và đúng cách; chỉ sử dụng thuốc được phép sử dụng, đúng đối tượng phòng trừ và theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

3. Đề nghị Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Phù Tiên

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã bám sát đồng ruộng, thường xuyên cập nhật tình hình sinh vật gây hại, dự tính, dự báo thời điểm phát sinh, mật độ, tỷ lệ gây hại và hướng dẫn biện pháp phòng trừ phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

Hướng dẫn chuyên môn cụ thể về ngưỡng phòng trừ, thời điểm xử lý, hoạt chất/thuốc bảo vệ thực vật phù hợp, nồng độ - liều lượng và kỹ thuật phun, nhất là đối với sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bạc lá và đốm sọc vi khuẩn.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các hình thức thông tin phù hợp để người dân nắm được tình hình lúa Mùa, thời điểm phát sinh sâu bệnh, ngưỡng phòng trừ và các biện pháp kỹ thuật cần thực hiện; nhất là trong các đợt cao điểm phòng trừ sâu bệnh.

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội

Đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ động kiểm tra đồng ruộng, thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; vận động nhân dân tham gia diệt chuột tập trung, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, đúng quy định và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, không vứt bỏ ra đồng ruộng, kênh mương, ao hồ.

6. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lữ

Phối hợp với Phòng Kinh tế xã và các thôn theo dõi tình hình nguồn nước, chủ động điều tiết nước hợp lý, bảo đảm đủ nước phục vụ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho diện tích lúa Mùa.

Chú ý tiêu, thoát nước kịp thời sau các đợt mưa, nhất là tại những vùng trũng, vùng có nguy cơ úng; phối hợp xử lý các điểm khó tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ruộng bị ngập kéo dài ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa và làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh.

7. Trưởng các thôn

Tổ chức thông tin kịp thời đến các hộ sản xuất về tình hình sâu bệnh và các đợt cao điểm phòng trừ; không chỉ tuyên truyền chung mà cần tập trung thông báo cụ thể đến những khu vực, xứ đồng có lúa đang thấp tho trỗ, trỗ tập trung hoặc phát sinh sâu bệnh; thực hiện phòng trừ khi sâu bệnh đạt ngưỡng theo hướng dẫn, không tự ý phun thuốc khi chưa cần thiết.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện diệt chuột, nhất là tại các khu vực ven làng, gò đống, ruộng cạn; tổ chức thực hiện tập trung, đồng bộ, tránh tình trạng thực hiện nhỏ lẻ, không hiệu quả.

UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động bám sát đồng ruộng, thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn năng suất lúa vụ Mùa năm 2026./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Nông nghiệp và MT tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã; *(Để báo cáo)*
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các phó CT UBND xã;
- Cấp ủy phụ trách thôn; *(để phối hợp đôn đốc)*
- Lưu VT; KTMến.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HOÀNG HOA THÁM T. HƯNG YÊN

Lã Anh Tuấn