TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH, KTNN VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TỈNH HƯNG YÊN
TRẠM KTNN CƠ SỞ PHÙ TIÊN

Số: 75 /CVTTr-TKTNN
CV tuyên truyền phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong và sau bão

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng yên, ngày 24 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: UBND các xã: Quang Hưng, Đoàn Đào, Tiên Tiến, Tống Trân, Tiên Hoa, Hoàng Hoa Thám, Tiên Lữ.

Theo dự báo thời tiết do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa to, mưa rất to và kéo dài trong những ngày tới với lượng mưa từ 100 – 200 mm, có điểm to mưa vượt quá 300 mm; gây ngập úng điểm trũng thấp và lũ lụt nên nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan này là rất cao.

Để chủ động cho việc chăm sóc nuôi dưỡng đàn gia súc, gia cầm và các điều kiện cần thiết trong công tác đảm bảo an toàn cho vật nuôi trong và sau mùa mưa bão. Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Phù Tiên đề nghị các hộ chăn nuôi chuẩn bị tốt các điều kiện tại cở sở, cụ thể như sau:

1. Trong mưa bão:

- Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra chuồng trại, điều kiện chăn nuôi và sức khỏe đàn vật nuôi; di dời đàn vật nuôi đến vị trí không bị úng ngập bằng các phương tiện vận chuyển phù hợp như xuồng, bè...

- Không tập trung làm lán nuôi giữ vật nuôi ở trên đê, đường giao thông gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường;

- Làm lán tạm cho vật nuôi, có phương án kiểm soát vật nuôi, giữ ấm cho đàn vật nuôi trong điều kiện mưa lạnh kéo dài;

- Công tác phòng chống dịch bệnh:

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực chăn nuôi; lán trại tạm 2 lần/tuần. Tẩy uế xung quanh bằng các chất sát trùng theo quy định nhằm tiêu diệt mầm bệnh và tránh ô nhiễm môi trường;

+ Đối với những vật nuôi cần phải vận chuyển từ nơi này sang nơi khác thực hiện tốt quy trình vận chuyển để đảm bảo an toàn dịch bệnh;

+ Đối với các vật nuôi chết: Cách sử lý hiệu quả nhất là đốt xác chết (nếu có thể thực hiện). Phun thuốc diệt côn trùng hoặc thuốc sát trùng hoặc tưới dầu hỏa lên xác vật chết chống các loài ăn thịt và côn trùng xâm nhập, đợi khi nước rút thì đem chôn lấp, xử lý theo quy định.

Được quét bằng CamScanner

2. Sau mưa bão:

** Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng:*

- Đối với trâu bò: Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đặc biệt trâu bò già yếu và gia súc non; sử dụng thức ăn tự nhiên sẵn có như cỏ xanh, có ủ, thân cây ngô, rơm khô...), cung cấp định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể; đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh bột như ngô, bột sắn, cám gạo...; đảm bảo đủ nước uống sạch cho trâu bò, vật nuôi;

- Đối với đàn lợn: Khẩu phần ăn đảm bảo, đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung thêm vitamin và men tiêu hóa thường xuyên cho đàn lợn;

- Đối với đàn gia cầm: Đảm bảo đủ thức ăn, nước uống cho đàn gia cầm, bổ sung thêm một số loại vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải để nâng cao sức đề kháng.

** Công tác vệ sinh môi trường:*

- Các hộ chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh khu vực chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi; thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi không để gây ô nhiễm môi trường; thu gom xác động vật chết để xử lý, tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc vùng chăn nuôi bị mưa bão ngập úng và chuồng trại chăn nuôi trước khi đưa đàn vật nuôi trở lại bằng các loại khử trùng như: Benkocide, Glubenzyl, Iodine 10%, vôi bột....

- Đối với lán, trại tạm: Các hộ chăn nuôi khử trùng tiêu độc nhằm tiêu diệt mầm bệnh, tránh ô nhiễm môi trường;

- Tăng cường công tác giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục ở trâu bò, Tai xanh... Chủ vật nuôi phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y khi có ổ dịch xảy ra để xử lý theo đúng quy định; không được giết mổ, mua bán động vật ốm chết, không vứt xác động vật chết ra ngoài mỗi trường;

- Thực hiện tốt việc tiêm phòng các loại vắc xin như: vắc xin 2 bệnh đỏ lợn; vắc xin THT trâu-bò; vắc xin Lở mồm long móng gia súc; vắc xin tai xanh lợn; vắc xin cúm gia cầm; vắc xin dại chó, mèo; vắc xin viêm da nổi cục ở trâu, bò..... cho đàn vật nuôi để nâng cao sức đề kháng;

* Công tác tái đàn vật nuôi: Để tái đàn, khôi phục chăn nuôi người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung ứng bởi các cơ sở có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin theo quy định; tuyệt đối không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh.

Được quét bằng CamScanner

Trên đây là nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong và sau bão. Rất mong các hộ chăn nuôi và toàn thể Nhân dân nghiêm túc thực hiện để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:
- Trung tâm nước, KTNN và Bảo tồn thiên nhiên (để b/c);
- Chi Cục Chăn nuôi và Thú y (đề b/c);
- UBND các xã;
- TT Dịch vụ tổng hợp xã;
- Lưu: Trạm.

KT.TRẠM TRƯỞNG
PHÓ TRẠM TRƯỞNG

TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ PHÙ TIÊN

Phạm Thị Phượng

Được quét bằng CamScanner